

Micropipette

手动可调量程移液器

Micropipette

手动可调量程移液器



Micropipette 手动可调量程移液器

坚固耐用的材质
极佳的移液舒适性
可靠的移液结果



提升舒适度，保证高效率

Micropipette专为性能和舒适度而设计，覆盖全量程，能够全面满足不同实验需要。

使用便捷

- Micropipette采用优质轻量材质，符合人体工程学设计；
- 轻松吸排液，保证日常实验的舒适性，避免劳损。

舒适的移液体验

- 机身轻巧，设计均衡。
- 低按压力，轻松设定量程。
- 高频率移液的明智之选。

经典设计，坚固耐用

- 整个枪体灰白相间，简单美观。
- 10 μ l以上规格配有可替换疏水性滤芯，防止移液器内部污染与损坏。

完整的量程范围及吸头适配性

- 单通道型号量程范围涵盖自0.1 μ l至10 μ l
- Micropipette 精准、准确、可靠，
- 可放心多次集中使用。



完美的细节让移液变得更轻松



优良的材质，具备高性能的化学防腐性，耐磨耐热易清洁。



10 μ l以上规格配有可替代疏水性滤芯，防止污染，延长移液器使用寿命。



超大清晰的显示屏，大号字体，黑白分明，大大提高了视觉的舒适度，有效减少了长期工作中的视觉疲劳。



Micropipette采用人体工程学原理，设计放松指靠，极大地提高了使用者的舒适度。达到轻松顺畅、平稳的移液体验，并且防止出现RSI症状。

完整的量程范围

为您提供Micropipette移液器完整的的量程范围，并且在0.1 μ l-10 μ l的量程范围具有同样的舒适性、耐用性与准确性。

单道可调移液器

产品编号	通道数	量程范围	可变量	测试体积	不准确度	不精确度
724419011	1-ch	0.1-2.5 μ l	0.05 μ l	2.5 μ l	\pm 2.50%	2.00%
				1.25 μ l	\pm 3.00%	3.00%
				0.25 μ l	\pm 12.00%	6.00%
724419031	1-ch	0.5-10 μ l	0.10 μ l	10 μ l	\pm 1.00%	0.80%
				5 μ l	\pm 1.50%	1.50%
				1 μ l	\pm 2.50%	1.50%
724419041	1-ch	2-20 μ l	0.50 μ l	20 μ l	\pm 0.90%	0.40%
				10 μ l	\pm 1.20%	1.00%
				2 μ l	\pm 3.00%	2.00%
724419051	1-ch	5-50 μ l	0.50 μ l	50 μ l	\pm 0.60%	0.30%
				25 μ l	\pm 0.90%	0.60%
				5 μ l	\pm 2.00%	2.00%
724419061	1-ch	10-100 μ l	1.00 μ l	100 μ l	\pm 0.80%	0.20%
				50 μ l	\pm 1.00%	0.40%
				10 μ l	\pm 3.00%	1.00%
724419071	1-ch	20-200 μ l	1.00 μ l	200 μ l	\pm 0.60%	0.20%
				100 μ l	\pm 0.80%	0.30%
				20 μ l	\pm 2.50%	0.80%
724419081	1-ch	100-1000 μ l	5.00 μ l	1000 μ l	\pm 0.60%	0.20%
				500 μ l	\pm 0.70%	0.25%
				100 μ l	\pm 2.00%	0.70%
724419101	1-ch	1-5 μ l	50.0 μ l	5000 μ l	\pm 0.50%	0.20%
				2500 μ l	\pm 0.60%	0.30%
				1000 μ l	\pm 0.70%	0.30%
724419111	1-ch	1-10 μ l	100 μ l	10000 μ l	\pm 0.60%	0.20%
				5000 μ l	\pm 1.20%	0.30%
				1000 μ l	\pm 3.00%	0.60%

北京恒尔生物仪器有限公司

网址: www.everfuge.cn

邮箱: marketing@everfuge.cn

电话: 010-82363427



恒尔生物官网



恒尔生物微信公众号